

Тест по биологии Рост и развитие животных 6 класс

1 вариант

- У животных в результате оплодотворения яйцеклетки развивается
 - спора
 - ткань
 - зигота
 - нейрула
- У животных при развитии зародыша на стадии дробления образуется
 - гастроула
 - нейрула
 - яйцеклетка
 - бластула
- Зародыш животных, который состоит из двух слоёв клеток, называется
 - гастроула
 - нейрула
 - зигота
 - бластула
- Прямое развитие животных, при котором родившийся организм похож на взрослую особь, характерно для
 - окуня
 - голубя
 - бабочки
 - жука
- Верны ли следующие утверждения?
 - Непрямое развитие позволяет животным и их личинкам не конкурировать друг с другом за пищу.
 - Индивидуальное развитие животного начинается с закладки внутренних органов.
 - верно только А
 - верно только Б
 - верны оба суждения
 - неверны оба суждения
- Выберите три верных утверждения. Непрямое развитие присуще
 - гадюке
 - лягушке
 - бабочке
 - орлу
 - оленю
 - карасю
- Установите соответствие между особенностью строения зародыша животных и стадией его развития.

Особенность строения зародыша

 - Зародыш с зачатками органов
 - Зародыш, состоящий из одного слоя клеток
 - Зародыш состоит из двух слоёв клеток

Стадия развития

 - Бластула
 - Гастроула
 - Нейрула
- Установите верную последовательность стадий развития бабочки капустной белянки, начиная с яйца.
 - яйцо
 - куколка
 - взрослая особь
 - гусеница

Тест по биологии Рост и развитие животных 6 класс

2 вариант

- При развитии животных из зиготы формируется
 - зародыш
 - спора
 - мышца
 - нерв
- Зародыш животных, который состоит из одного слоя клеток, называется
 - гастрола
 - нейрула
 - зигота
 - бластула
- Образование систем органов у позвоночных животных происходит на стадии
 - гастроулы
 - нейрулы
 - зиготы
 - бластулы
- Непрямое развитие животных, при котором родившийся организм не похож на взрослую особь, характерно для
 - медведя
 - голубя
 - ящерицы
 - лягушки
- Верны ли следующие утверждения?
 - Зародыши позвоночных животных из разных групп в своём индивидуальном развитии проходят сходные стадии.
 - На стадии дробления зиготы клетки быстро делятся.
 - верно только А
 - верно только Б
 - верны оба суждения
 - неверны оба суждения
- Выберите три верных утверждения. Прямое развитие присуще
 - ужу
 - лягушке
 - бабочке
 - утке
 - оленю
 - горбуше
- Установите соответствие между органом позвоночного животного и зародышевым листком, из которого он образован.

Орган позвоночного животного

 - Кишечник
 - Скелет
 - Спинной мозг
 - Мышцы
 - Орган зрения

Зародышевый листок

 - Эктодерма (наружный листок)
 - Энтодерма (внутренний листок)
 - Мезодерма
- Установите верную последовательность стадий развития саранчи, начиная с яйца.
 - яйцо
 - взрослая особь
 - личинка

Ответ на тест по биологии Рост и развитие животных

1 вариант

1-3
2-4
3-1
4-2
5-1
6-236
7-ВАБ
8-1423

2 вариант

1-1
2-4
3-2
4-4
5-3
6-145
7-БВАВА
8-132